NPG® GATES

NPG 308

KARTA KATALOGOWA

Nasze innowacyjne urządzenie stanowi niezastąpione wsparcie w kontroli dostępu w miejscach o najwyższym poziomie zabezpieczenia wewnątrz budynków. To zaawansowane urządzenie oferuje rozszerzone możliwości, dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników.

FITNESSCLUB24.PL

NPG 308

Przykładowe Zastosowania:

Kontrola Biletowa i Zarządzanie Uprawnieniami

Zabezpieczenie Instytucji Państwowych

Transport Lotniczy i Morski

Punkty Kontroli Dla Personelu

Kontrola Dostępu i Ewidencja Czasu Pracy

Sektor Kultury i Rozrywki

Informacje:

- **Długość bramki:** 1500 mm
- **Szerokość bramki:** 120 mm
- **Wysokość bramki:** 980 mm
- **Szerokość przejścia:** 550-900 mm
- **Zasilanie: 110 V / 220 V 50 / 60 Hz**
- **zasilanie 24 V**
- **Napięcie: AC (100-240)V, 50/60HZ;**

Funkcje:

PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA: 30-35 OSÓB / MIN

AUTOMATYCZNE KALIBROWANIE

ILOŚĆ CYKLI PRZED AWARIĄ: 5 000 000 (MCBF)

PRACA DWUKIERUNKOWA WEJŚCIE- WYJŚCIE

MECHANIZM SIŁOWNIK

FUNKCJA ANTYPANIKI

5-10 PAR CZYJNIKÓW

OŚWIETLENIE LED

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY POD KLIENTA

OPCJE

- **Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR**
- **Radio kontroler (Bezprzewodowy)**
- **Pilot na kablu**
- **Wyświetlacz LED**
- **Możliwość instalacji akumulatora**

Dostępne opcje wykończenia:

STAL NIERDZEWNA SZLIF RAL 304

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9005:

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9003

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 6002

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 7016

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 3020

Wymiary Bramki





NPG® GATES

NPG 315

KARTA KATALOGOWA

Nasze innowacyjne urządzenie stanowi niezastąpione wsparcie w kontroli dostępu w miejscach o najwyższym poziomie zabezpieczenia wewnątrz budynków. To zaawansowane urządzenie oferuje rozszerzone możliwości, dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników.

FITNESSCLUB24.PL

NPG 315

Przykładowe Zastosowania:

Kontrola Biletowa i Zarządzanie Uprawnieniami

Zabezpieczenie Instytucji Państwowych

Transport Lotniczy i Morski

Punkty Kontroli Dla Personelu

Kontrola Dostępu i Ewidencja Czasu Pracy

Sektor Kultury i Rozrywki

Informacje:

- **Długość bramki:** 219 mm
- **Wysokość bramki:** 1180 mm
- **Szerokość przejścia:** 900 mm
- **Zasilanie: 110 V / 220 V 50 / 60 Hz**
- **zasilanie 24 V**

Funkcje:

PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA 35 OSÓB / MIN

AUTOMATYCZNE KALIBROWANIE

ILOŚĆ CYKLI PRZED AWARIĄ: 5 000 000 (MCBF)

NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU

PRACA DWUKIERUNKOWA WEJŚCIE- WYJŚCIE

MECHANIZM SERWNONAPĘD

FUNKCJA ANTYPANIKI

PRZEJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OŚWIETLENIE LED

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY POD KLIENTA

OPCJE

- **Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR**
- **Radio kontroler (Bezprzewodowy)**
- **Pilot na kablu**
- **Wyświetlacz LED**
- **Możliwość instalacji akumulatora**

Dostępne opcje wykończenia:

STAL NIERDZEWNA SZLIF RAL 304

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9005:

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9003

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 6002

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 7016

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 3020

Wymiary Bramki



NPG® GATES



NPG 310

KARTA KATALOGOWA

Nasze innowacyjne urządzenie stanowi niezastąpione wsparcie w kontroli dostępu w miejscach o najwyższym poziomie zabezpieczenia wewnątrz budynków. To zaawansowane urządzenie oferuje rozszerzone możliwości, dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników.

FITNESSCLUB24.PL

NPG 310

Przykładowe Zastosowania:

Kontrola Biletowa i Zarządzanie Uprawnieniami

Zabezpieczenie Instytucji Państwowych

Transport Lotniczy i Morski

Punkty Kontroli Dla Personelu

Kontrola Dostępu i Ewidencja Czasu Pracy

Sektor Kultury i Rozrywki

Informacje:

- **Długość bramki:** 168 mm
- **Wysokość bramki:** 1050 mm
- **Szerokość przejścia:** 600-900 mm
- **Zasilanie: 110 V / 220 V 50 / 60 Hz**
- **zasilanie 24 V**



Funkcje:

PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA 35 OSÓB / MIN

AUTOMATYCZNE KALIBROWANIE

ILOŚĆ CYKLI PRZED AWARIĄ: 5 000 000 (MCBF)

NISKIE ZUŻYCIE PRĄDU

PRACA DWUKIERUNKOWA WEJŚCIE- WYJŚCIE

MECHANIZM SERWNONAPĘD

FUNKCJA ANTYPANIKI

PRZEJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OŚWIETLENIE LED

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY POD KLIENTA

OPCJE

- **Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR**
- **Radio kontroler (Bezprzewodowy)**
- **Pilot na kablu**
- **Wyświetlacz LED**
- **Możliwość instalacji akumulatora**

Dostępne opcje wykończenia:

STAL NIERDZEWNA SZLIF RAL 304

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9005:

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9003

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 6002

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 7016

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 3020

Wymiary Bramki







NPG 125

KARTA KATALOGOWA

Nasze innowacyjne urządzenie stanowi niezastąpione wsparcie w kontroli dostępu w miejscach o najwyższym poziomie zabezpieczenia wewnątrz budynków. To zaawansowane urządzenie oferuje rozszerzone możliwości, dostosowując się do różnorodnych potrzeb użytkowników.

FITNESSCLUB24.PL

NPG 125

Przykładowe Zastosowania:

Kontrola Biletowa i Zarządzanie Uprawnieniami

Zabezpieczenie Instytucji Państwowych

Transport Lotniczy i Morski

Punkty Kontroli Dla Personelu

Kontrola Dostępu i Ewidencja Czasu Pracy

Sektor Kultury i Rozrywki

Informacje:

- **Długość bramki:** 1200 mm
- **Szerokość bramki:** 280 mm
- **Wysokość bramki:** 980 mm
- **Szerokość przejścia:** 550 mm
- **Zasilanie: 110 V / 220 V 50 / 60 Hz**
- **zasilanie 24 V**
- **Napięcie: AC (100-240)V, 50/60HZ;**

Funkcje:

PRĘDKOŚĆ PRZEJŚCIA: 35 OSÓB / MIN

OPADAJĄCE RAMIONA AUTOMATYCZNY POWRÓT RAMION W PRZYPADKU UTRATY ZASILANIA

ILOŚĆ CYKLI PRZED AWARIĄ: 5 000 000 (MCBF)

PRACA DWUKIERUNKOWA WEJŚCIE- WYJŚCIE

SERVO NAPĘD WSPOMAGANIE PRZEJŚCIA

FUNKCJA ANTYPANIKI

PEŁNY AUTOMAT

IP 42-54

MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY POD KLIENTA

OPCJE

- **Możliwość zamontowania dodatkowych urządzeń (licznik przejść, czytniki biometryczne i zbliżeniowe RFID, akceptor monet, przyciski ewakuacyjne, czytniki kodów kreskowych i QR**
- **Radio kontroler (Bezprzewodowy)**
- **Pilot na kablu**
- **Wyświetlacz LED**
- **Możliwość instalacji na zewnątrz**
- **Możliwość instalacji akumulatora**



Dostępne opcje wykończenia:

STAL NIERDZEWNA SZLIF RAL 304

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9005:

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 9003

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 6002

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 7016

WYKOŃCZENIE W KOLORZE RAL 3020

Wymiary Bramki



NPG® GATES

Dystrybutor:

24 FITNESS CLUB

Distribution & Service

Fitness Club 24
ul. Komorowicka 110
43-300 Bielsko-Biała
Polska

+48 33 486 90 07
sklep@fitnessclub24.pl
www.fitnessclub24.pl